


THE LINDE GROUP

Linde
ProfiHaus

AKČNÍ NABÍDKA
 Platnost do 30.6.2013



**Linde drát
 BRONZE**

NOVINKA

- nepoměděný svařovací drát SG2
- speciální povrchová úprava na bázi bronzu
- vhodný pro robotické svařování
- svařování vyšším proudem, vyšší rychlostí
- stabilní oblouk
- minimální rozstřík
- nízká spotřeba komponentů hořáku
- úspora finančních prostředků



Obj. kód	Linde kotouč	Cena bez DPH	Cena s DPH
7280772	LINDE BRONZE WIRE SG2 0,8	46,97 Kč/kg	56,83 Kč/kg
7280773	LINDE BRONZE WIRE SG2 1,0	43,94 Kč/kg	53,17 Kč/kg
7280774	LINDE BRONZE WIRE SG2 1,2	43,94 Kč/kg	53,17 Kč/kg
7280775	LINDE BRONZE WIRE SG2 0,8 MARATHON	49,36 Kč/kg	59,73 Kč/kg
7280776	LINDE BRONZE WIRE SG2 1,0 MARATHON	45,61 Kč/kg	55,18 Kč/kg
7280777	LINDE BRONZE WIRE SG2 1,2 MARATHON	44,70 Kč/kg	54,08 Kč/kg

**Linde dráty
 NEREZ**

NOVINKA

- nerezové svařovací dráty Linde pro svařování nerezavějících a vysokolegovaných ocelí
- 308LSi, 316LSi a 347Si pro MIG a TIG
- doporučujeme svařovat v ochranné atmosféře Mison 2, Cronigon 2 a S1



od 254,90 Kč/kg
 (od 308,40 Kč/kg s DPH)

Linde brýle

NOVINKA

- lehké brýle s ochranou skel proti poškrábání s UV filtrem
- čiré
 Obj. kód: 7270889
- tmavé
 Obj. kód: 7270890



89,- Kč
 (108,- Kč s DPH)

74,- Kč
 (90,- Kč s DPH)

Svářecí kukla

s filtračně-ventilační jednotkou

NOVINKA

- spolehlivá ochrana očí při svařování, ergonomické řešení
- velikost průzoru: 96 x 46,5 mm
- hmotnost: 510 g
- DIN 9 - 13
- regulace tmavosti: vnitřní
- regulace citlivosti: vnitřní
- čas ztmavení při 23 °C: 0,00015 s
- ventilační jednotka
- režim ECO 160 l/min, režim TURBO 200 l/min
- hmotnost: vč. baterie 900 g
- doba provozu: 6,5 - 12 h
- Obj. kód: 7270883



14 373,- Kč
 (17 392,- Kč s DPH)

Produkty Linde - skvělý poměr cena/kvalita

Redukční ventil KYSLÍK

- Linde redukční ventil kyslík + OX 03
- redukční ventil O₂
- vstupní tlak 200 bar
- výstupní tlak 10 bar
- vstupní závit W21,8
- výstupní závit G1/4"

Obj. kód: 7251028



1 575,- Kč

(1 906,- Kč s DPH)

**V CENĚ POJISTKA
PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ**

Redukční ventil ACETYLEN

- Linde redukční ventil acetylen DIN+ AC A2
- redukční ventil na tlakovou lahev acetylen (C₂H₂)
- vstupní tlak 25 bar
- výstupní tlak 1,5 bar
- vstupní připojení třmen
- výstupní připojení G3/8"LH

Obj. kód: 7251029



1 575,- Kč

(1 906,- Kč s DPH)

**V CENĚ POJISTKA
PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ**

Redukční ventil PROPAN-BUTAN

- Linde redukční ventil PB
- vstupní připojení - W21,8 x 1/14"
- výstupní připojení - G 3/8" LH
- výstupní tlak - 4,0 bar

Obj. kód: 7251032



SLEVA 20%

1 260,- Kč

(1 525,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
1 575,- Kč

Redukční ventil ARGON

- Linde redukční ventil argon
- vstupní tlak 200 bar
- průtok 0-30 l/min
- vstupní připojení W21,8x1/14"
- vstupní připojení třmen
- výstupní připojení G1/4"

Obj. kód: 7251025



SLEVA 20%

1 260,- Kč

(1 525,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
1 575,- Kč

Teplogenerátor na PROPAN-BUTAN

Teplogenerátor s piezozapalováním a termopojistkou. Dodává se včetně hadice a regulátoru.

- výkon: 19 kW
- spotřeba: 1,37 kg/hod
- výhřevnost: 300 m³
- možno připojit láhev 10 a 30 kg
- napájení ventilátoru: 230V/50 Hz

Obj. kód: 7300749



2 520,- Kč


(3 050,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
3 264,- Kč

Pájka komplet

- výkon 2kW
- spotřeba 140 g/h
- hadice v délce 1,5 m s koncovkami G3/8L

Obj. kód: 7300791



467,- Kč

(565,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
742,- Kč

Campingový vaříč SOLO

Jaro se blíží, proto sortiment příslušenství pro propan-butan zahrnuje i vybavení pro kempování.

- výkon 1,2 kW
- váha 0,4 kg
- spotřeba 100 g/hod
- připojení přímo na 2 kg láhev

Obj. kód: 7250982



347,- Kč

(420,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
545,- Kč

Softshellová bunda

- prodyšné, větru a voděodolné bundy
- vodotěsné zipy



7271084

7271086

7271085

Obj. kód	Zeta	Cena bez DPH	Cena s DPH
7271084	materiál 96% polyester, 4% elastan, 3-vrstvý laminát, velikost L, XL, XXL	1 050,- Kč	1 271,- Kč
Obj. kód	Alpha	Cena bez DPH	Cena s DPH
7271085	materiál 100% polyester/softshell - 3-vrstvý, velikost L, XL, XXL	790,- Kč	956,- Kč
Obj. kód	Anima/dámská	Cena bez DPH	Cena s DPH
7271086	svrchní materiál: 94% polyester, 6% spandex, podšívka: mikro polar fleece 100%polyester, vel. S, M, L	890,- Kč	1 077,- Kč

Horkovzdušná pistole

NOVINKA

- dvupolohová pistole se sadou nástavců vhodná pro odstraňování nátěrů, nálepek, tvarování a svařování plastů, rozmrazování atd. v kufru s příslušenstvím 230 V
 - příkon 2000/1000 W,
 - teplota 550/350 °C
 - proud vzduchu 500/300 l/min
- Obj. kód: 7290920



427,- Kč
(516,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
650,- Kč

Sada klíčů FORTUM

- sada s prohnutou ráčnou 72 zubů a citlivostí kroku 5°
 - 60 ks
 - materiál 61CrV5
- Obj. kód: 7300346



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

1 890,- Kč
(2 287,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
2 648,- Kč

Rukavice pracovní

- dlaň ze štípené hovězínové usně
 - hřbet z bavlněné tkaniny
 - podšívka ve dlani
- Obj. kód: 7250163



**SKVĚLÝ POMĚR
CENA/KVALITA**

18,- Kč
(22,- Kč s DPH)

Hadice

Dbejte na bezpečnost!
Zkontrolujte svoji autogenní soupravu!
Jedinečná možnost vyměnit staré hadice!



SLEVA AŽ 35% PŘI ODBĚRU CELÉHO BALENÍ 50 m

Obj. kód	Hadice	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		cena*	cena**	cena*	cena**
7250797	hadice kyslík 6,3x3,5	23,00 Kč/m	18,69 Kč/m	27,83 Kč/m	22,61 Kč/m
7250798	hadice acetylen 8x3,5	26,68 Kč/m	21,68 Kč/m	32,28 Kč/m	26,23 Kč/m
7250961	hadice PB 8 x 3,5	30,35 Kč/m	26,78 Kč/m	36,72 Kč/m	32,40 Kč/m

cena* - metrový odběr, cena** - odběr celého balení 50 m

Lamelové brusné kotouče OPTIMAflex

Obj. kód	Linde kotouč	Cena bez DPH	Cena s DPH
7260189	brusný 115 P040	39,00 Kč	47,19 Kč
7260190	brusný 115 P060	39,00 Kč	47,19 Kč
7260191	brusný 115 P080	39,00 Kč	47,19 Kč
7260192	brusný 115 P120	39,00 Kč	47,19 Kč
7260193	brusný 125 P040	48,00 Kč	58,08 Kč
7260194	brusný 125 P060	48,00 Kč	58,08 Kč
7260195	brusný 125 P080	48,00 Kč	58,08 Kč
7260196	brusný 125 P120	48,00 Kč	58,08 Kč
7260197	brusný 150 P040	63,75 Kč	77,14 Kč
7260198	brusný 150 P060	63,75 Kč	77,14 Kč
7260199	brusný 150 P080	63,75 Kč	77,14 Kč
7260200	brusný 150 P120	63,75 Kč	77,14 Kč



Řezací hořáky

- hořáky R8, X511 a Harra

Seznam hořáků u Vašeho prodejce

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

SLEVA 15%

Např.:

Obj. kód	Název	Cena bez DPH
7250304	HOŘÁK ŘEZACÍ R8 PB D (900 mm)	3 561,50 Kč
7260376	HOŘÁK ŘEZACÍ HARRA AC (1 100/90°)	3 816,44 Kč



Skládací rudl

NOVINKA

- skládací rudl pro snadnou manipulaci s materiálem na pracovišti
 - nosná plocha 280x480 mm (d x š)
 - nosnost 80 kg
 - upínací guma 8mm x 1200 mm zakončená háky
 - velikost složeného vozíku 780x480x60 mm
 - konstrukce z kvalitní hliníkové slitiny
 - hmotnost 4 kg
- Obj. kód: 7271087



650,- Kč
(787,- Kč s DPH)

Teleskopický žebřík

NOVINKA

- max. výška 260 cm
 - výška složeného žebříku 68 cm
 - nosnost 150 kg
 - 9 příček (8 nastavitelných délek)
 - hmotnost 7,8 kg
 - max. šířka 51 cm
 - šířka žebříku v místě dotyku se zemí 47,5 cm
- Obj. kód: 7271088



1 698,- Kč
(2 055,- Kč s DPH)

Elektrocentrály Heron

Jednofázové a třífázové elektrocentrály HERON představují ideální zdroj el. energie na stavbách, při montážních pracích v terénu, v mobilních servisních jednotkách, ale také pro rekreační účely na chatách, zahradách apod.

Seznam elektrocentrál u Vašeho prodejce
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Vrátíme Vám DPH 21%

Pegas 200 T HF

- + hořák WP 17 4m, 35-50
- HF bezdotykové zapalování
- technologie IGBT 2-takt, 4-takt
- kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- rychlospojky 35-50 mm² pro připojení kabelů
- vhodné pro svařování nerezavějících ocelí

Obj. kód: 7270939



11 390,- Kč
(13 782,- Kč s DPH)

původní cena bez DPH
13 500,- Kč

ALF 250 MAJOR AXE

- + kukla, hořák, RV
- MIG/MAG svařovací stroj
- kombinovaný transformátor Cu-Al u stroje ALF 250 AXE
- podpora hořáků s funkcí UP-DOWN (mimo verze BASIC)
- předehřev plynu
- vhodné pro svařování nerezavějících ocelí

Obj. kód: 7270981

20 990,- Kč
(25 398,- Kč s DPH)



původní cena bez DPH
30 767,- Kč

Pegas 160 MIG SYN OVO

- + rychlospojka
- metoda MMA, MIG/MAG, TIG DC (bez HF)
- technologie IGBT
- kompaktní, lehký, přenosný
- digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)
- synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN
- vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG
- svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm
- vhodné pro svařování nerezavějících ocelí

Obj. kód: 7290289


15 990,- Kč
(19 348,- Kč s DPH)



NOVINKA

Prodejny ProfiHaus - již 21x v ČR

Provozovatel	Město	Ulice	Telefon
Linde Gas a.s.	Praha 9 - Kyje	U Technoplynu 1324	272 100 222
Lenka Zavadilová	Nelahozeves	Zagarolská 363	315 785 109
Vrána Milan	Kolín 4	Havlíčková 154	321 715 330
Podzimek Václav	Tábor	Čekanice 270	381 281 007
Radim Jiroušek	České Budějovice	Rudolfovská tř. 637	387 002 819
APK Energy s.r.o.	Plzeň	Domažlická 121	373 737 516
Marian Chmelina	Ústí n. Labem - Předlice	Hrbovická 155/14	475 668 819
Horák Oldřich	Česká Lípa	Dubická 3170	487 826 980
Albeco spol. s.r.o.	Liberec - Vratislavice	Tanvaldská 1504	482 751 837
DELIVER AM s.r.o.	Pardubice	Na Ležánkách 468	466 613 888
Bendák Pavel	Hr. Králové - Svob. Dvory	Pálenecká ul. 633	495 533 305
DELIVER AM s.r.o.	Vysoké Mýto	Průmyslová 177	465 424 585
Vácha Jan	Havlíčkův Brod	Kyjovská 970	569 434 555
Linde Gas a.s.	Brno	Černovické nábřeží 612/10	548 124 122
Matýs Pavel	Jihlava	Na Bělidle 12	567 300 059
SITIS s.r.o.	Uherské Hradiště	Průmyslová 1148	572 552 474
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.	Přerov	Kojetínská 70	581 296 209
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.	Olomouc - Holice	Stará Přerovská 31	585 316 048
Linde Gas a.s.	Ostrava - Kunčice	Frýdecká ul. 691	596 222 210
AG Technika Morava s. r. o.	Nový Jičín	Suvorovova 242	556 705 963
TryGas CZ s.r.o.	Karlovy Vary	Jáchymovská 441/84A	353 228 840
Müller Jaroslav	Teplice	Novosedlická 2888	417 538 632



THE LINDE GROUP

Linde

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Zákaznické centrum 800 121 121
info.cz@linde.com, www.linde-gas.cz



DOVOZ PLYNŮ NA ZAVOLÁNÍ

VOLEJTE ZDARMA 800 121 121

